

VIREX

LE DESINFECTANT APROUVE
EN TANT QUE :



- ✓ VIRUCIDE
- ✓ BACTERICIDE
- ✓ ET FONGICIDE
- ✓ À LARGE SPECTRE
- ✓ POUR LES SURFACES
- ✓ LES EQUIPEMENTS
- ✓ LES INSTALLATIONS D'EAU:
 - ✓ LES ABREUVOIRS
 - ✓ LES CANALISATIONS
 - ✓ ET LES RESERVOIRS D' EAU

Kilco
SCIENCE IN SOLUTION

DESINFECTANT A BASE DE PEROXYGENE POUR LES SURFACES, LES EQUIPEMENTS ET LES SYSTEMES D'EAU

PROPRIETES GENERALES :

- ✓ **APPROUVE PAR LE DEFRA DU ROYAUME UNI**
(le Ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales au Royaume Uni) pour la Fièvre aphteuse, la Maladie vésiculeuse du porc, les Maladies des volailles et les maladies d'ordre générale.
- ✓ **PUISSANT** Indépendamment prouvé pour tuer les agents causant les maladies virales, bactériennes, et fongiques. Testé et prouvé efficace contre un large éventail d'agents pathogènes, comme la fièvre porcine, la grippe aviaire, la maladie d'Aujeszky, la maladie de Gumboro, Coli, rotavirus, coronavirus SDRP, Salmonella, streptocoques Streptococcus, la maladie de Newcastle, MKZ
- ✓ **PROFIL DE SECURITE EXCEPTIONNEL**
Virex n'est pas classé comme nocif ou toxique.
- ✓ **RESPECTE L'ENVIRONNEMENT**
- ✓ **FACILE À TRANSPORTER ET À STOCKER** étant une formulation en poudre stable.
- ✓ **PH RÉDUIT** pour une efficacité microbicide optimale.

- ✓ **ACTION RAPIDE:**
Désinfectant oxydant avec une rapidité d'action, avec un temps de contact de 10 mn.
- ✓ **HAUTEMENT EFFICACE CONTRE LES MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES SPÉCIFIQUES**, comme E.Coli, streptocoques et Salmonelles
- ✓ **USAGE MULTIPLE ET SOUPLE** : équipements, véhicules, systèmes d'eau, pédiluves, rotoluves, et désinfection aérienne.
- ✓ **EFFICACE** à basse température, dans l'eau dure et en présence d'un défi biologique
- ✓ **SOLUBLE** : Se dissout aisément dans l'eau propre en donnant une solution rose, indicateur d'efficacité.



MODE D'ACTION

Agents oxydants sans risque de développement de l'immunité des micro-organismes:
Le chlore réagit avec KMPS (Potassium peroxymonosulfate) qui génère in situ de l'acide hypochloreux.
Destruction des liaisons soufrées des protéines et des enzymes
Perturbe les membranes cellulaires
Détruit les parois cellulaires

COMPOSITION :

Composés Peroxygène
Agent Tensioactif
Acides organiques
Le Dichloroisocyanurate de sodium comme source de chlore

LA DÉSINFECTION DES SURFACES

- Toutes les surfaces – Sols, murs, poteaux, équipements
 - en utilisant un pulvérisateur mécanique à haute pression (300 à 400 psi) ou avec des équipements de pulvérisation appropriés
 - Le rinçage n'est pas systématiquement nécessaire - en cas de doute avec des métaux mous comme l'aluminium, le cuivre laissez tremper durant 30 minutes.
- Règle simple - Pour calculer la superficie totale à traiter, multiplier par 2.5 la surface du sol du bâtiment

Surface du sol en m ²	Surface totale en m ²	1:100	1:200
100	250	750 g Virex dans 75 L d' eau	375 grams Virex dans 75 L d' eau
500	1250	3.75 kg Virex dans 375L d' eau	1.875 kg Virex dans 375L d' eau
1000	2500	7.5 kg Virex dans 750L d' eau	3.75 kg Virex dans 750L d' eau

LES PÉDILUVES ET LES ROTOLUVES

- Utiliser Virex à un taux de dilution de 1 : 100
- Ajouter 100 grammes par 10 litres d'eau
- Renouveler tous les 4-5 jours ou si la solution est contaminée par de la matière organique

DÉSINFECTION TERMINAL

L'INSTALLATION D' EAU (ABREUVOIRS CANALISATION ET BACHES)

- Traitement de la bache principale et des lignes d'abreuvements.
- Vider les Réservoirs d'eau et les canalisations.
- Remplir avec de l'eau et Virex à raison de 1 : 100
- Assurez-vous que Virex soit complètement dissout.
- laissez le temps à la solution de Virex de remplir tout le système d'eau
- Laisser agir pendant 1 heure
- Vider les réservoirs d'eau et les canalisations et remplissez les avec de l'eau fraîche.
- Pour chaque 100 litres d'eau utilisés, ajouter 1 kg de Virex, pour atteindre une dilution de 1: 100

LES DÉSINFECTION DE L'EAU POTABLE POUR ANIMAUX

- Ajouter Virex à l'eau potable à une dilution de 1 : 1000
- Utiliser un kilogramme de Virex pour 1000 litres d'eau potable

NÉBULISATION EN PRÉSENCE DE BÉTAIL

- Appliquer Virex à l'aide d'un nettoyeur à haute pression ou à l'aide d'un pulvérisateur à dos à réglage fin ou utiliser une machine à nébulisation mécanique
- Utiliser Virex à une dilution de 1 : 200
- Appliquer à un taux de 1 litre par 10 m2 espace au sol.
 - Par exemple : pour un bâtiment d'une superficie de 1 000 mètres carrés dissoudre 0,5 kg Virex dans 100 litres d'eau
 - Pour agir contre les pathogènes dispersés dans l'air (surtout respiratoires) effectuer la nébulisation quotidiennement sur le bétail. Utilisez Virex aux taux de 1 : 200

FUMIGATION

- Préparer une solution à 4 % de Virex au rapport 85 : 15, mélange d'eau : Virex / Fog enhancer.
 - Appliquer à l'aide d'une machine à thermo nébulisation
 - Appliquer à un taux de 1 litre par 40 m2 de superficie.
- Par exemple : pour un 1 000 mètres carrés espace au sol dissoudre 1 kg de Virex dans un mélange de 21,25 litres d'eau et 3,75 litres Virex (thermonébulisateur)

VIREX

- ✓ Formulation : en poudre, durable, hautement concentrée avec approximativement 65% de substances actives.
- ✓ Longue durée de vie, sec et seulement activé lorsqu'il est mouillé, activé uniquement lorsque cela est nécessaire.
- ✓ Testé selon la dernière législation européenne CE / 98/8 et préparé pour l'enregistrement dans l'UE . Actuellement enregistré par DEFRA, BAUA , CTGB , FGOV et plus encore.
- ✓ Testé indépendamment sur l'efficacité microbicide, la dermatologie, la toxicologie, l'environnement, la biodégradabilité avec les rapports (tests)

Kilco dans le Monde

Europe	Amériques	Moyen-Orient	Extrême Orient	Afrique
Autriche Croatie Chypre République tchèque Danemark Estonie France Allemagne Géorgie Grèce Islande Irlande Pays-Bas Pologne Roumanie Russie Turknie Ukraine Hongrie Suisse	Canada Argentine Chili Colombie Equateur Le Salvador Guatemala Mexique Nicaragua Panama Pérou Venezuela	Egypte Iran Joranie Koweït Liban Arabie Saoudite Syrie Emirats arabes unis Yémen	Australie Bangladesh Indonésie Corée Corée du Sud Malaisie Pakistan Philippines Sri Lanka Taiwan Thaïlande Viêt-Nam	Algérie Kenya Ile Maurice Soudan Libye Tanzanie ET ACTUELLEMENT AU MAROC

EFFICACITE DU VIREX SUR LES BACTERIES

DILUTION	ORGANISME
1:112	Salmonella choleraesuis
1:150	Enterococcus hirae
1:200	Proteus vulgaris
1:100	Pseudomonas aeruginosa
1:100	Staphylococcus aureus
1:50	Bacillus cereus
1:100	Enterococcus faecalis
1:100	Escherichia coli
1:100	Helicobacter pylori
1:100	Listeria monocytogenes
1:100	Salmonella typhimurium
1:100	Vibrio cholerae
1:100	Haemophilus equigenitalium
1:100	Clostridium Perfringens
1:100	Campylobacter jejuni
1:100	Streptococcus equi
1:200	Enterococcus hirae
1:200	Proteus vulgaris
1:200	Pseudomonas aeruginosa
1:200	Staphylococcus aureus

EFFICACITE DU VIREX SUR LES CHAMPIGNONS

DILUTION	ORGANISME
1:100	Candida albicans
1:100	Aspergillus niger
1:100	Dermatophilus congolensis
1:50	Microsporium canis
1:50	Trichophyton mentagrophytes

EFFICACITE DU VIREX SUR LES VIRUS

DILUTION	MALADIES
1:1300	FièvreAphteuse
1:300	Maladie de Newcastle
1:200	Maladie vésiculeuse du porc
1:100	Syndrome de chute de ponte
1:200	La maladie de Gumboro
1:200	Nécrose pancréatique infectieuses des poissons
1:200	Syndrome des infections respiratoire Virales
1:100	PCV2
1:200	L'anémie infectieuse du poulet
1:200	Diarrhée virale bovine
1:200	Rhinotrachéite infectieuse bovine
1:200	La maladie d'Aujeszky
1:100	Influenza aviaire
1:200	Bronchopneumonie bovine
1:200	Entérite à parvovirus
1:50	Entérite
1:50	La maladie de Teschen/Talfan
1:200	Ténosynovite à réovirus
1:500	Maladie de l'oreille bleue / SDRP
1:200	Nécrose pancréatique infectieuses
1:400	L'influenza aviaire H3N2
1:100	L'anémie infectieuse du saumon

Kilco
SCIENCE IN SOLUTION

Produit par
Kilco (International) Ltd
Broomhouses 2 Industrial Estate
Old Glasgow Road
Lockerbie
United Kingdom
DG11 2SD
T. +44 1576 205480
F. +44 1576 205483
W. www.kilco.co.uk